



ประกาศเทศบาลตำบลพินดุง

เรื่อง การอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยสภาเทศบาลตำบลพินดุง ได้มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลพินดุงใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลพินดุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินกิจการในอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาและบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๑๗ โครงการ เป็นเงิน ๕,๒๒๕,๔๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยการใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๘๗

เทศบาลตำบลพินดุง จึงขอประกาศการอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลพินดุง เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเรวัต รัตสันเทียะ)

นายกเทศมนตรีตำบลพินดุง

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘

หน่วยงาน เทศบาลตำบลพินดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง			
(๑)	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยจากบ้านนายธีรวัฒน์ ดิษฐ์สันเทียะ ถึงบึงพินดุง - ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข (ฉบับที่ ๗) หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๑	๑๔๘,๒๐๐	ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลพินดุง ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลพินดุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗
(๒)	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพินดุง – บ้านพุนผล - ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางหิน คลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข (ฉบับที่ ๗) หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๒	๔๘๔,๙๐๐	
(๓)	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ถนนสระนาใต้ –สุดเขต ตำบลพินดุงเชื่อม บ้านบึงประเสริฐ ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง - ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางหิน คลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข (ฉบับที่ ๗) หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๓	๔๘๔,๙๐๐	
(๔)	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ชอยศาลตาปู่เก่าสายสามแยกหน้าบ้าน กำนันมานะ หินสันเทียะ-นางนงรัน จิตสุข - ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)แก้ไข (ฉบับที่ ๗) หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๔	๑๐๐,๐๐๐	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (ต่อ)			
(๕)	<p>โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสงวน ชาพันธ์ ถึงบ้านนายทวีศักดิ์ หอมสันเทียะ</p> <p>- ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)แก้ไข (ฉบับที่ ๗) หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๕</p>	๓๕๗,๑๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลพันดุง ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗</p>
(๖)	<p>โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านนางชำนาญ พานขุนทด - บ้านนายอุดม ดาบสันเทียะ</p> <p>- ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)แก้ไข (ฉบับที่ ๗) หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๖</p>	๑๓๒,๒๐๐	
(๗)	<p>โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยบ้านนายพุ่ม เดสันเทียะ ถึงบ้านนายธนาकर พานขุนทด</p> <p>- ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร</p> <p>ปรากฏอยู่ใน ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)แก้ไขเพิ่มเติม (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑)พ.ศ.๒๕๖๖หน้าที่ ๑๕๐ ลำดับที่ ๑๔</p>	๑๔๗,๑๐๐	
(๘)	<p>โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านนายอภิชัย กำปิงสันเทียะ ถึงบ้านนางสนอง รำพันดุง</p> <p>- ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)แก้ไข (ฉบับที่ ๗) หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๗</p>	๔๗๕,๔๐๐	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (ต่อ)			
(๙)	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายปากทางบึงหมันโป่ง – วัดป่าเจริญธรรม เชื่อมตำบลบึงอ้อ หมู่ที่ ๕ - ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)แก้ไข (ฉบับที่ ๗) หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๑๔	๒๒๘,๒๐๐	ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลพันดุง ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗
(๑๐)	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองหัวแหวน ซอย ๕ (ตลอดสาย) - ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)แก้ไข (ฉบับที่ ๗) หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๘	๔๗๕,๔๐๐	
(๑๑)	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายหล่า เดินสันเทียะ - ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)แก้ไข (ฉบับที่ ๗) หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๙	๔๗๕,๔๐๐	
(๑๒)	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายรอบหมู่บ้าน จากบ้านนางสาวสายฝน ผงสันเทียะ-เชื่อมถนนวงแหวนฯ ๒๙๐ - ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)แก้ไข (ฉบับที่ ๗) หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๑๐	๔๘๔,๙๐๐	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (ต่อ)			
(๑๓)	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายนางอวน กิ่งกระโทก ถึง ชุมประตู่ บ้านพูนผล - ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)แก้ไข (ฉบับที่ ๗) หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๑๑	๓๓๓,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลพันดุง ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗
(๑๔)	ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. บริเวณชุมประตู่วัดพันดุงทางเข้าหมู่บ้าน ศิลาทอง เชื่อมตำบลบึงอ้อ - ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)แก้ไข (ฉบับที่ ๗) หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๑๒	๓๕๗,๑๐๐	
(๑๕)	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยนางกุหลาบ เดชสูงเนิน - ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)แก้ไข (ฉบับที่ ๗) หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๑๐	๕๓,๙๐๐	
(๑๖)	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายอูย ศรีอภัย ถึงบ้านนายเมธี กิสันเทียะ - ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)แก้ไข (ฉบับที่ ๗) หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๑๐	๑๐๖,๔๐๐	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (ต่อ)			
(๑๗)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างหน้าวัดหนองสะแก ถึง บึงหมันโป่ง - ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร ไหล่ทาง หินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)แก้ไข (ฉบับที่ ๗) หน้าที่ ๒๖ ลำดับที่ ๑๕	๓๘๐,๘๐๐	ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลพันดุง ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗
	รวมงบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม	๕,๒๒๕,๔๐๐ บาท	

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นายณัฐโชติ มีใจ)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ